



info@fortexadhesivos.com



(11) 4753-2588/2612

(11) 4755-9709



CONFIABILIDAD EN ADHESIVOS DESDE 1953



GUÍA DE PRO DUC TOS

 @fortexadhesivos

 @fortexadhesivos

www.fortexadhesivos.com

COLA VINÍLICA

Cola Vinílica A-20 Extra.

Cola de alta calidad y resistencia. Usos múltiples.

Envases: 200g y 800g (con pico aplicador), 1/8kg, 1/4kg, 1/2kg, 1kg, 6kg, 24kg y 220kg.

Embalajes: 24 unidades de 200g, 1/8kg y 1/4kg, 12 unidades de 800g, 1/2kg y 1kg.



Cola Vinílica A-10 Común.

Para trabajos generales de carpintería.

Envases: 1kg, 6kg, 24kg y 220kg.

Embalajes: 12 unidades de 1kg, 2 unidades de 6kg.

1 unidad de 24kg y 220kg.



Cola Vinílica X-36 Especial.

Para trabajos especiales de carpintería (maderas muy duras).

De gran resistencia, secado rápido y transparente.

Envases: 1kg, 6kg, 22kg y 220kg.

Embalajes: 12 unidades de 1kg, 2 unidades de 6kg,

1 unidad de 22kg y 200kg.



Cola Vinílica W-3 Resistente al agua.

Resistente al agua (D3) y con catalizador se convierte en D4.

Envases: 1kg, 6kg, 20kg y 220kg.

Embalajes: 12 unidades de 1kg, 2 unidades de 6kg.

1 unidad de 20kg y 200kg.



Cola Vinílica T-15 Para telgopor.

Para trabajos con telgopor.

Envases: 200g, 1kg, 6kg y 200kg.

Embalajes: 24 unidades de 200g, 6 unidades de 1kg.



Cola Vinílica P-60 Para pisos de madera.

Para pisos de parquet y toda clase de pisos de madera sobre carpetas, concreto, baldosas, mármol, etc.

Envases: 1kg, 5kg, 25kg y 230kg.

Embalajes: 6 unidades de 1kg, 2 unidades de 5kg.

1 unidad de 5kg y 230kg.



Imprimación P-61 Para pisos de madera.

Envases: 1lt y 6lt.

Embalajes: 6 unidades de 1lt, 1 unidad de 6lt.



Cola Caliente molida FR.

Cola de origen animal para diversos trabajos de carpintería.

Bolsas: 1kg y 20kg.

Embalajes: 12 unidades de 1kg, 1 unidad de 20kg.

CEMENTO DE CONTACTO

Cemento de contacto C-101.

Alta resistencia con gran fuerza de agarre aún en condiciones de extrema temperatura.

Envases: 50cc, 1/8lt, 1/4lt, 1/2lt, 1lt, 4lt, 10lt, 18lt y 200lt.

Embalajes: 24 unidades de 50cc, 1/8lt, 1/4lt y 1/2lt.

12 unidades de 1lt, 4 unidades de 4lt.

1 unidad de 10lt, 18lt y 200lt.



Cemento de contacto C-91.

Une laminados con madera aglomerada; para gabinetes, muebles de oficina, también alfombras, gomas, etc.

Envases: 1lt, 4lt, 10lt, 18lt y 200lt.

Embalajes: 12 unidades 1lt.

4 unidades de 4lt.

1 unidad de 10lt, 18lt y 200lt.



Cemento de contacto C-81.

Para uso en gran variedad de sustratos; madera, laminado, cuero, goma, corcho, cable, tela, plástico, cartón, etc. Sin exigencias extremas.

Envases: 1/4lt, 1/2lt, 1lt, 4lt, 18lt y 200lt.

Embalajes: 24 unidades 1/4lt y 1/2lt.

12 unidades de 1lt, 4 unidades de 4lt.

1 unidad de 18lt y 200lt.



Cemento de contacto C-51 Para calzado.

Envases: 1lt, 4lt, 18lt y 200lt.

Embalajes: 6 unidades 1lt.

2 unidades de 4lt.

1 unidad de 18lt y 200lt.



Cemento de contacto Sin Tolueno.

Iguals características técnicas y prestación que el C101.

Envases: 50cc, 1/8lt, 1/4lt, 1/2lt, 1lt, 4lt, 10lt, 18lt y 200lt.

Embalajes: 24 unidades de 50cc, 1/8lt, 1/4lt y 1/2lt.

12 unidades de 1lt, 4 unidades de 4lt,

1 unidad de 10lt, 18lt y 200lt.



Cemento de contacto Sopleteable y Sopleteable Incolore.

Adhesivo para trabajos en serie de carpintería.

Envases: 18lt y 200lt.

Embalajes: 1 unidad de 18lt y 200lt.



Asistente para cemento de contacto D-10.

Para diluir cementos de contacto FORTEX y limpieza de elementos utilizados para el pegado.

Envases: 1lt, 4lt, 18lt y 200lt.

Embalajes: 6 unidades de 1lt., 4 unidades de 4lt.

1 unidad de 18lt y 200lt.



SELLADORES DE SILICONA

Sellador de silicona S28 Blanco.

Envases: 50cc y 300cc.
Embalajes: 24 unidades de 50cc.
12 unidades de 300cc.

Sellador de silicona S28 Negro.

Envases: 50cc y 300cc.
Embalajes: 24 unidades de 50cc.
12 unidades de 300cc.

Sellador de silicona S28 Transparente.

Envases: 50cc y 300cc.
Embalajes: 24 unidades de 50cc.
12 unidades de 300cc.

Sella y adhiere una amplia gama de materiales:
Aluminio, vidrio, goma, madera, plástico,
cerámicos, lona, corcho, mármol, etc.

Sellador de silicona SN4 Neutro.

Sella y adhiere sin olor, no corroe materiales, se
aplica también sobre hormigón y fibrocemento.
Envases: 300cc.
Embalaje: 12 unidades de 300cc.



SELLA ROSCA

Sellador R30 para Roscas.

Para el sellado de roscas de accesorios, tubos de polipropileno
y metálicos para conducción de agua, fría y caliente.

Envase: 50cc

Embalaje: 12 unidades de 50cc.



ADHESIVO DE FIJACIÓN, DE MONTAJE, SELLA GRIETAS

Adhesivo de fijación G29.

Para sellar e impermeabilizar grietas, fisuras y/o rajaduras en paredes,
muros y mampostería en general. Adhiere, sella y rellena juntas
exteriores e interiores en distintos materiales.

Envase: 300cc. Embalaje: 12 unidades de 300cc.



Pistola aplicadora.

Para cartuchos de 300cc.

Por unidad.



RESINA UREICA

Resina Ureica U-1065

Resina líquida para toda clase de madera y
enchapados. Se utiliza con Catalizadores

FORTEX para prensa fría o caliente.

Envases: 6Kg, 26kg y 260kg.

Embalajes: 2 unidades de 6kg

1 unidad de 26kg y 260kg.



CATALIZADORES

Catalizador WJ (Prensa Caliente)

Embalajes: 1 unidad de 5kg y 25kg

Catalizador CA (Prensa fría)

Embalajes: 12 unidades de 1kg.

1 unidad de 5kg y 25kg.

Catalizador FL

Acelerante para bajas temperaturas

Embalajes: 6 unidades de 1Lt.

1 unidad de 4Lt y 18Lt.



MEMBRANA LÍQUIDA NUEVO PRODUCTO



Membrana líquida ML1.

Membrana acrílica de base acuosa, elástica e impermeable, transitable y una vez
seca no deja pegajosidad residual al tacto. Resistente a la interperie y factores
climáticos extremos.

Blanco Intenso, Verde Bahía y Rojo Teja.

Envases: 13kg y 26kg.

Embalajes: 1 unidad de 13kg y 26kg.